

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: khr@nt-rt.ru || www.karnasch.nt-rt.ru


Коронки (кольцевые пилы) KARNASCH

Серия Power-Max

Коронки POWER-MAX от KARNASCH обладают почти неограниченными возможностями использования в ручных дрелях, вертикальных сверлильных станках, радиальных сверлильных станках, токарных станках и магнитных сверлильных станках благодаря системе «Easy-Change» быстрой смены оправки/держателя.

Коронки POWER-MAX подходят для работы практически со всеми типами стали — от конструкционных до нержавеющей. Они применяются для сверления цветных металлов, таких как алюминий, медь и латунь, а также пластика, углепластика/стеклопластика CFK / GFK, композитных и сэндвич-материалов. Коронки POWER-MAX доступны с диаметром от 14 до 150 мм и глубиной сверления от 12 до 60 мм.

Твердосплавная коронка POWER-MAX 10 HEAVY-DUTY в комплекте с хвостовиком, пилотным сверлом и выталкивающей пружиной




Имеет сверхпрочный материал корпуса. Применяется для сверления сквозных отверстий в листовых материалах. Поставляется в сборе с хвостовиком 10/13 мм, центровочным сверлом и выталкивающей пружиной. Используется на магнитных и стационарных сверлильных станках, а также ручных дрелях.

Идеально подходит для сверления труб.

	Ручные дрели	Магнитные и стационарные сверлильные станки
Максимальный рекомендуемый диаметр сверления	120 мм	120 мм
Максимальная рекомендуемая глубина сверления	6 мм	10 мм
Максимально возможная глубина сверления	12 мм	12 мм

Твердосплавная коронка POWER-MAX 10

Арт. 20.1010А




Имеет сверхпрочный материал корпуса. Применяется для сверления сквозных отверстий в листовых материалах. Поставляется без хвостовика, центровочного сверла и выталкивающей пружины. Используется на магнитных и стационарных сверлильных станках, а также ручных дрелях.

Идеально подходит для сверления труб.

	Ручные дрели	Магнитные и стационарные сверлильные станки
Максимальный рекомендуемый диаметр сверления	120 мм	120 мм
Максимальная рекомендуемая глубина сверления	6 мм	10 мм
Максимально возможная глубина сверления	12 мм	12 мм

Твердосплавная коронка POWER-MAX 20 HEAVY-DUTY в комплекте с хвостовиком, пилотным сверлом и выталкивающей пружиной




Имеет сверхпрочный материал корпуса. Применяется для сверления сквозных отверстий в листовых материалах. Поставляется в сборе с хвостовиком 13 мм, центровочным сверлом и выталкивающей пружиной. Используется на магнитных и стационарных сверлильных станках, а также ручных дрелях.

Идеально подходит для сверления труб.

	Максимальный диаметр сверления	Максимальная глубина сверления
Ручные дрели	100 мм	15 мм
Магнитные сверлильные станки	120 мм	20 мм
Стационарные сверлильные станки	120 мм	20 мм

Твердосплавная коронка POWER-MAX 20




Имеет сверхпрочный материал корпуса. Применяется для сверления сквозных отверстий в листовых материалах. Поставляется без хвостовика, центровочного сверла и выталкивающей пружины. Используется на магнитных и стационарных сверлильных станках, а также ручных дрелях.

Идеально подходит для сверления труб.

	Максимальный диаметр сверления	Максимальная глубина сверления
Ручные дрели	100 мм	15 мм
Магнитные сверлильные станки	120 мм	20 мм
Стационарные сверлильные станки	120 мм	20 мм

Твердосплавная коронка POWER-MAX 60 ALLROUND в комплекте с хвостовиком, пилотным сверлом и выталкивающей пружиной




Имеет сверхпрочный материал корпуса. Применяется для сверления сквозных отверстий в листовых материалах. Поставляется в сборе с хвостовиком 13 мм, центровочным сверлом и выталкивающей пружиной. Используется на магнитных и стационарных сверлильных станках, а также ручных дрелях.

Идеально подходит для сверления труб.

	Максимальный диаметр сверления	Максимальная глубина сверления
Ручные дрели	105 мм	60 мм
Стационарные сверлильные станки	105 мм	60 мм

Твердосплавная коронка POWER-MAX 60




Имеет сверхпрочный материал корпуса. Применяется для сверления сквозных отверстий в листовых материалах. Поставляется без хвостовика, центровочного сверла и выталкивающей пружины. Используется на магнитных и стационарных сверлильных станках, а также ручных дрелях.

Идеально подходит для сверления труб.

	Максимальный диаметр сверления	Максимальная глубина сверления
Ручные дрели	105 мм	60 мм
Стационарные сверлильные станки	105 мм	60 мм

Твердосплавная коронка POWER-MAX 30 SUPER HEAVY-DUTY в комплекте с хвостовиком, пилотным сверлом и выталкивающей пружиной




Имеет сверхпрочный материал корпуса. Применяется для сверления сквозных отверстий в листовых материалах. Поставляется в сборе с хвостовиком 13 мм, центровочным сверлом и выталкивающей пружиной. Используется на магнитных и стационарных сверлильных станках, а также ручных дрелях.

Идеально подходит для сверления труб.

	Максимальный диаметр сверления	Максимальная глубина сверления
Ручные дрели	40 мм	25 мм
Магнитные сверлильные станки	150 мм	30 мм
Стационарные сверлильные станки	150 мм	30 мм

Твердосплавная коронка POWER-MAX 30

Арт. 20.1130А




Имеет сверхпрочный материал корпуса. Применяется для сверления сквозных отверстий в листовых материалах. Поставляется без хвостовика, центровочного сверла и выталкивающей пружины. Используется на магнитных и стационарных сверлильных станках, а также ручных дрелях.

Идеально подходит для сверления труб.

	Максимальный диаметр сверления	Максимальная глубина сверления
Ручные дрели	40 мм	25 мм
Магнитные сверлильные станки	150 мм	30 мм
Стационарные сверлильные станки	150 мм	30 мм

Твердосплавная коронка POWER-MAX 55 SUPER HEAVY-DUTY в комплекте с хвостовиком, пилотным сверлом и выталкивающей пружиной




Имеет сверхпрочный материал корпуса. Применяется для сверления сквозных отверстий в листовых материалах. Поставляется в сборе с хвостовиком 13 мм, центровочным сверлом и выталкивающей пружиной. Используется на магнитных и стационарных сверлильных станках, а также ручных дрелях.

Идеально подходит для сверления труб.

	Максимальный диаметр сверления	Максимальная глубина сверления
Ручные дрели	40 мм	50 мм
Магнитные сверлильные станки	150 мм	55 мм
Стационарные сверлильные станки	150 мм	55 мм

Твердосплавная коронка POWER-MAX 55



Имеет сверхпрочный материал корпуса. Применяется для сверления сквозных отверстий в листовых материалах. Поставляется без хвостовика, центровочного сверла и выталкивающей пружины. Используется на магнитных и стационарных сверлильных станках, а также ручных дрелях.

Идеально подходит для сверления труб.

	Максимальный диаметр сверления	Максимальная глубина сверления
Ручные дрели	40 мм	50 мм
Магнитные сверлильные станки	150 мм	55 мм
Стационарные сверлильные станки	150 мм	55 мм

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: khr@nt-rt.ru || www.karnasch.nt-rt.ru